

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ১৬২৭

তারিখ: ০১/০৮/২০২১খ্রিঃ

বরাবর

মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ
ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)
৮, পাটুপাড়া, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০৭/১৩৩৪, তারিখ: ২৮.০৭.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ
শুল্ক বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
R+021-00-1 Date: 19.07.2021	Altona Diagnostics GmbH., Germany	RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0	21 Boxes	Altona Diagnostics GmbH., Germany

শর্তসমূহ:

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15°C to -25°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালমাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। শুল্ক বিভাগ হতে পণ্য ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।


মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com
01 AUG 2021

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুমোদন
১.	আনিসুল হক, স্টাফ সুপারভাইজার	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

তারিখ: ০১/০৮/২০২১খ্রিঃ

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ১৬৯৮

বরাবর
মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ
ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)
৮, পাটুপাড়া, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০৭/১৩৩৩, তারিখঃ ২৮.০৭.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ
শুদ্ধ বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
SXGJ202107-163 Date: 27.07.2021	Sansure Biotech Inc., China	Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	34,032 Test	Sansure Biotech Inc., China

শর্তসমূহঃ

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15^{0C} to -25^{0C} তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। শুদ্ধ বিভাগ হতে পণ্য ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক 01 AUG 2021
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুমোদন
১.	আনিসুল হক, সিনিয়র মুদ্রাক্ষরিক	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ১৬৯৯

তারিখ: ০১/০৮/২০২১খ্রিঃ

বরাবর

মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ

ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)

৮, পাছপথ, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০৭/১৩৩২, তারিখ: ২৮.০৭.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ শুদ্ধ বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
SXGJ202107-162 Date: 27.07.2021	Sansure Biotech Inc., China	Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	34,032 Test	Sansure Biotech Inc., China

শর্তসমূহঃ

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15°C to -25°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। শুদ্ধ বিভাগ হতে পণ্য ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ শাহবুজ্জামান

মহাপরিচালক

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩

ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুস্বাক্ষর
১.	আনিসুল হক, স্টাটমুদ্রাক্ষরিক	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ১৭০০

তারিখ: ০১/০৮/২০২১খ্রিঃ

বরাবর
মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ
ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)
৮, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০৭/১৩৩৫, তারিখ: ২৮.০৭.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ
শুষ্ক বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
202107BLD14001 Date: 14.07.2021	Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd. China	COV-19 Virus Transport Medium VTM (Disposable Sampler, 10ml Vial with 3ml VTM Nasopharyngeal Swabs, 1 Vial + 1 NP Swab/pk 1 Oral Swab/pk)	200 Case	Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd. China

শর্তসমূহঃ

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15^{0C} to -25^{0C} তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। শুষ্ক বিভাগ হতে পণ্য ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক 01 AUG 2021
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুমোদন
১.	আনিসুল হক, স্টাফ সুপারভাইজার	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

স্মারক নং-ডিএ/২৭-৭৬/২০২০/ ১৭০১

তারিখ: ০১/০৮/২০২১খ্রিঃ

বরাবর
মেসার্স ওভারসিস মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিঃ
ইউটিসি ভবন (লেভেল-১৫)
৮, পাছপথ, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ওএমসি/কমার্সিয়াল/২০২১/০৭/১৩৩৬, তারিখ: ২৮.০৭.২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে জরুরী চিকিৎসায় ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত মেডিকেল ডিভাইসসমূহ
শুষ্ক বিভাগ হতে ছাড়করণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তিসূচক সনদপত্র প্রদান করা হলো।

ইনভয়েস নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম ও দেশ	মেডিকেল ডিভাইসের নাম	পরিমাণ	উৎপাদনকারীর নাম ও দেশ
202107BLD14002 Date: 14.07.2021	Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd. China	COV-19 Virus Transport Medium VTM (Disposable Sampler, 10ml Vial with 3ml VTM Nasopharyngeal Swabs, 1 Vial + 1 NP Swab/pk 1 Oral Swab/pk)	100 Case	Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd. China
		COV-19 Virus Transport Medium VTM (Disposable Sampler, 5ml Vial with 2.5ml VTM Nasopharyngeal Swabs, 1 Vial + 1 NP Swab/pk 1 Oral Swab/pk)	50 Case	
		COV-19 Virus Transport Medium VTM (Disposable Sampler, 10ml Vial with 3ml VTM Nasopharyngeal Swabs, 1 Vial + 1 NP Swab/pk 1 Oral Swab/pk)	50 Case	

শর্তসমূহঃ

- ০১। আমদানিকৃত Kit সমূহ কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ/ব্যবহার করতে হবে।
- ০২। আমদানিকৃত Kit সমূহ -15°C to -25°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে হবে।
- ০৩। এ এনওসি ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস বলবৎ থাকবে।
- ০৪। আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) “মান যাচাই কমিটি” কর্তৃক যাচাই সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে।
- ০৫। আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে আমদানিকারক সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
- ০৬। আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি পরবর্তীতে যাচাই বাছাইকালে যদি নকল প্রমাণিত হয় তবে এ অনাপত্তিসূচক সনদপত্র/পূর্বানুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৭। শুষ্ক বিভাগ হতে পণ্য ছাড়করণের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ অধিদপ্তরে Bill of Entry এর কপি দাখিলকরতঃ মূল্য সনদসহ Emergency Use Authorization (EUA) গ্রহণ করতে হবে।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
ই-মেইল: dgda.gov@gmail.com
01 AUG 2021

Check by:

নং	নাম ও পদবি	অনুস্বাক্ষর
১.	আনিসুল হক, স্টাফ সুপারভাইজার	
২.	এ.টি.এম গোলাম কিবরিয়া খান, সহকারী পরিচালক	
৩.	মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক	